



DODATOK č. 1 **k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

ČÍSLO ZMLUVY: KaHR-22VS-1001/0259/80

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : **Ing. Tomáš Malatinský, MBA, minister**

v zastúpení²

názov : **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO : 00002801
DIČ : 2020877749
konajúci : **JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SIEA**
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších doplnkov a zmien
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : **Obec Mučín**
sídlo : Bernoláková 1, 985 31 Mučín
Slovenská republika
konajúci : **Ing. Jozef Hodulák, starosta**
IČO : 00316245
DIČ : 2021115085
banka : OTP Banka Slovensko, a.s.
číslo účtu a kód banky na predfinancovanie: 10616255/5200
banka : Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu a kód banky na refundáciu: 2726032457/0200
poštová adresa¹ :
(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi nimi dňa 28.12.2012, evidovanej pod číslom: KaHR-22VS-1001/0259/80 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:

1.1.1 Príloha č.1 Zmluvy „Všeobecné zmluvné podmienky“ sa v článku 4 „POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY“ pôvodné znenie bodu 3 a bodu 5 mení a znie nasledovne :

3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi za obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte Priebežné monitorovacie správy každých 6 mesiacov, a to do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 6 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak časová oprávnenosť Realizácie aktivít Projektu zahŕňa aj obdobie pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, prvá Priebežná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem prvého sledovaného obdobia aj obdobie od Začatia prác na Projekte do účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Za obdobie 6 mesiacov, počas ktorého dôjde k Ukončeniu prác na Projekte, sa Priebežná monitorovacia správa nepodáva a nahrádza ju Záverečná monitorovacia správa. Priebežná monitorovacia správa sa nepodáva ani v prípade, ak obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte trvalo v čase pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; v takomto prípade Priebežnú monitorovaciu správu nahrádza Záverečná monitorovacia správa. V rámci Priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje:
- a) o realizovaných Aktivitách;
 - b) o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného harmonogramu projektu.

Prijímateľ si je vedomý, že mu bude poskytnuté dohodnuté NFP v plnej výške iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte, čo znamená, že budú naplnené merateľné ukazovatele výsledku a dopadu Projektu, inak môže byť dohodnuté NFP krátené v zmysle ods. 7 písm. b) tohto čl. VZP.

5. **Následná monitorovacia správa.** Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 12 mesiacov. Ak Prijímateľ poruší túto povinnosť a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl.10 VZP. Prvé sledované obdobie začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Prvá Následná

monitorovacia správa bude zahŕňať okrem monitorovaného obdobia aj obdobie od Ukončenia prác na Projekte do Finančného ukončenia Projektu. Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty dopadových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné a v prípade poslednej Následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu vrátane ukazovateľov horizontálnych priorít ES. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienok Udržateľnosti, vrátane udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083.

- 1.1.2 **Príloha č.2 Zmluvy „Predmet podpory“** sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č.2, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
- 1.1.3 **Príloha č.6 Zmluvy „Rozpočet projektu“** sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č.6, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Prijímateľ dostane 1 rovnopis a 5 rovnopisov dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku Riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa: 10. FEB. 2014

Podpis: **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA

Pečiatka: **SLOVENSKÁ INOVAČNÁ
A ENERGETICKÁ AGENTúra
BRATISLAVA
-1600-**

Za Prijímateľa v *Mučín*, dňa: 17. 2. 2014

Podpis: *J. Hodulák* **Ing. Jozef Hodulák**, starosta
Pečiatka:



Prílohy:

Príloha č.2 „Predmet podpory“

Príloha č.6 „Rozpočet projektu“

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Modernizácia verejného osvetlenia v obci Mučín	
Kód ITMS	25120220259	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF a ŠR	
Prioritná os	2 - Energetika	
Opatrenie	2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou	100,00	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Verejná správa	100,00	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Lučenec
Obec	Mučín
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia v obci Mučín
Špecifický cieľ projektu 1	Modernizácia verejného osvetlenia a úspora elektrickej energie

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vymenených svietidiel	počet	0,00	2013	113,00	2014
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0,00	2014	61,75	2019
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnenný výdavok	Neoprávnenný výdavok	termín realizácie	
								od	do
1.	Rúrka bezšvíková 11353.0, vonkajší priemer D 60,3mm, hrúbka steny 2,9 mm	m	10,12	77,70	786,32	786,32	0,00	december 13	november 14
2.	Farba syntetická suríková S 2005	kg	7,35	2,29	16,86	16,86	0,00	december 13	november 14
3.	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	1,98	0,74	1,47	1,47	0,00	december 13	november 14
4.	Rúrka bezšvíková 11353.0, vonkajší priemer D 70mm, hrúbka steny 3,2 mm	m	14,87	10,50	156,14	156,14	0,00	december 13	november 14
5.	Farba syntetická suríková S 2005	kg	7,30	0,37	2,70	2,70	0,00	december 13	november 14
6.	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	1,99	0,12	0,24	0,24	0,00	december 13	november 14
7.	Čiapka pre vývod rúry typ 76 PNE34 8401-51	ks	3,54	2,00	7,08	7,08	0,00	december 13	november 14
8.	Skrutky hrubé 021301 4 D 16x120 mm	tkS	525,97	0,07	38,92	38,92	0,00	december 13	november 14
9.	Nosič svet. OEG348453 L70X70X6 L305 PNE348401-53	ks	16,66	37,00	616,42	616,42	0,00	december 13	november 14
10.	Závažka svorník OEG348424 L190MM PNE348401-19	ks	17,85	37,00	660,45	660,45	0,00	december 13	november 14
11.	Svorka Universal lano 35-120	ks	11,78	113,00	1 331,14	1 331,14	0,00	december 13	november 14

rozpočet projektu

23.	Svietidlo 70 W - ploché sklo, účinnosť 92 %, nulové svetelné emisie do horného polpriestoru, E27, krytie IP 65	ks		480,22	37,00	17 768,14	17 768,14	0,00	december 13	november 14
24.	Príruba svietidla	ks		33,56	37,00	1 241,72	1 241,72	0,00	december 13	november 14
25.	Regulátor	ks		130,65	37,00	4 834,05	4 834,05	0,00	december 13	november 14
26.	Výbojka sodíková HST; 70W; E 27; svetelný tok 6.500 lm (92,86 lm/W)	ks		56,57	37,00	2 093,09	2 093,09	0,00	december 13	november 14
27.	HR-Svorka SR 02	ks		0,98	1,20	1,18	1,18	0,00	december 13	november 14
28.	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg		1,79	5,65	10,12	10,12	0,00	december 13	november 14
29.	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg		1,48	6,16	9,12	9,12	0,00	december 13	november 14
30.	HR-Svorka SS	ks		0,66	0,80	0,53	0,53	0,00	december 13	november 14
31.	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks		15,65	3,00	46,95	46,95	0,00	december 13	november 14
32.	Ochranná lišta PVC dl 200 cm	ks		14,88	1,00	14,88	14,88	0,00	december 13	november 14
33.	Štítok na označenie káblového vývodu	ks		0,43	4,00	1,72	1,72	0,00	december 13	november 14

34.	Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5	m		0,96	155,40	149,18	149,18	0,00	december 13	november 14
35.	Kábel silový hliníkový AYKY-J 4x16	m		1,94	20,00	38,80	38,80	0,00	december 13	november 14
36.	Rúrka oceľová ochranná uložená voľne vrátane základného náteru D 60/2-4 mm	m		2,87	74,00	212,38	212,38	0,00	december 13	november 14
37.	Rúrka oceľová ochranná uložená voľne vrátane základného náteru D 70/2-4 mm	m		3,43	10,00	34,30	34,30	0,00	december 13	november 14
38.	Príslušenstvo pre nástrešník, nástrešníková hlavica	ks		0,29	2,00	0,58	0,58	0,00	december 13	november 14
39.	Nosič svietidiel VO a káblových koncoviek podľa OEG 348453	ks		3,85	37,00	142,45	142,45	0,00	december 13	november 14
40.	Šablóna a prúdový spoj C svorkou do 50 mm ²	ks		7,39	113,00	835,07	835,07	0,00	december 13	november 14
41.	Šablóna a prúdový spoj C svorkou do 70 mm ²	ks		7,69	4,00	30,76	30,76	0,00	december 13	november 14
42.	Koncovka staničná pre celoplast., káble do 1 kV KIS (RIS) 35 do 4 x 35 mm ²	ks		29,75	4,00	119,00	119,00	0,00	december 13	november 14
43.	Koncovka vonkajšia do 1 kV pre káble celoplastové KV 1 do 4 x 35 mm ²	ks		33,37	2,00	66,74	66,74	0,00	december 13	november 14
44.	Poistkový náboj vrátane montáže nožový náboj do 500 V	ks		0,18	3,00	0,54	0,54	0,00	december 13	november 14
45.	Poistková skriňa liatinová alebo plechová na sfožiar, do 3 x 100 A	ks		1,96	1,00	1,96	1,96	0,00	december 13	november 14

rozpočet projektu

46.	Bleskoistka NN a VN vrátane zapojenia NN do 500 V	ks		2,91	4,00	11,64	11,64	0,00	december 13	november 14
47.	Osadenie skrine rozvádzača verejného osvetlenia bez murárskych prác a zapojenia vodičov SVO 1	ks		1,75	1,00	1,75	1,75	0,00	december 13	november 14
48.	Svietidlo výbojkové - typ 444 19 70 - 70 W, SHC ra menné	ks		22,02	37,00	814,74	814,74	0,00	december 13	november 14
49.	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m		0,85	6,00	5,10	5,10	0,00	december 13	november 14
50.	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m		1,48	10,00	14,80	14,80	0,00	december 13	november 14
51.	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	ks		16,23	3,00	48,69	48,69	0,00	december 13	november 14
52.	Ochranná lišta drevená alebo z umelej hmoty, dĺžka 2 m	ks		2,71	1,00	2,71	2,71	0,00	december 13	november 14
53.	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks		0,88	4,00	3,52	3,52	0,00	december 13	november 14
54.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m		0,57	148,00	84,36	84,36	0,00	december 13	november 14
55.	Silový kábel 750-1000 V (v mm ²) voľne uložený AYKY 750 V 4x16	m		0,59	20,00	11,80	11,80	0,00	december 13	november 14
56.	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m		18,34	10,00	183,40	183,40	0,00	december 13	november 14
57.	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m		12,63	10,00	126,30	126,30	0,00	december 13	november 14

58.	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2		8,46	4,00	33,84	33,84	0,00	december 13	november 14
59.	Stavebno montážne práce menej náročné (Tr 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodinn	hod		14,39	92,50	1 331,08	1 331,08	0,00	december 13	november 14
60.	Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod		17,27	92,50	1 597,48	1 597,48	0,00	december 13	november 14
61.	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod		19,66	37,00	727,42	727,42	0,00	december 13	november 14
62.	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod		22,11	18,00	397,98	397,98	0,00	december 13	november 14
63.	Mobilná plošina	hod		35,75	129,50	4 629,63	4 629,63	0,00	december 13	november 14
64.	Demontážne práce	hod		35,75	37,00	1 322,75	1 322,75	0,00	december 13	november 14
65.	Rúrka bezšvíková 11353.0, vonkajší priemer D 60,3mm, hrúbka steny 2,9 mm	m		10,12	130,20	1 317,62	1 317,62	0,00	december 13	november 14
66.	Farba syntetická suríková S 2005	kg		7,30	3,84	28,06	28,06	0,00	december 13	november 14
67.	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg		1,96	1,24	2,43	2,43	0,00	december 13	november 14
68.	Rúrka bezšvíková 11353.0, vonkajší priemer D 70mm, hrúbka steny 3,2 mm	m		14,89	10,50	156,35	156,35	0,00	december 13	november 14
69.	Farba syntetická suríková S 2005	kg		7,31	0,37	2,70	2,70	0,00	december 13	november 14

70.	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg		1,97	0,12		0,24	0,24	0,00	december 13	november 14
71.	Čiapka pre vývod rúry typ 76 PNE34 8401-51	ks		3,34	2,00		6,68	6,68	0,00	december 13	november 14
72.	Skrutky hrubé 021301 4 D 16x120 mm	tks		525,97	0,12		65,22	65,22	0,00	december 13	november 14
73.	Nosič svet. OEG348453 L70X70X6 L305 PNE348401-53	ks		16,66	62,00		1 032,92	1 032,92	0,00	december 13	november 14
74.	Závažka svorník OEG348424 L190MM PNE348401-19	ks		17,85	62,00		1 106,70	1 106,70	0,00	december 13	november 14
75.	Svorka Universal lano 35-120	ks		10,71	189,00		2 024,19	2 024,19	0,00	december 13	november 14
76.	Svorka 165624 prúdová pre AlFe Koncovka vnútorná a vonkajšia do 1kV štvorhranný kábel s papierovou a plastovou izoláciou EPKT 0628 4-16	ks		4,00	4,00		16,00	16,00	0,00	december 13	november 14
77.		ks		39,88	4,00		159,52	159,52	0,00	december 13	november 14
78.	Zalievacia hmota K1 - 8 kg	ks		14,55	0,25		3,64	3,64	0,00	december 13	november 14
79.	Koncovka káblová 1kV KVVU 1 Nožová poistka PN1 (01) 32 A gG gG - charakteristická pre všeobecné použitie OEZ	ks		39,32	2,00		78,64	78,64	0,00	december 13	november 14
80.		ks		3,52	3,00		10,56	10,56	0,00	december 13	november 14
81.	Poistková skrinka SPP 2 CD IV P1 (na stožiar 1- odberné miesto)	ks		130,90	1,00		130,90	130,90	0,00	december 13	november 14

rozpočet projektu

Príloha č. 6 zmluvy o poskytnutí NPP

82.	Upínací nerezový pás HASMA	ks		6,66	1,00	6,66	6,66	0,00	december 13	november 14
83.	Bleskoisťka NN LVA 440/10	ks		83,30	6,00	499,80	499,80	0,00	december 13	november 14
84.	Rozvádzač RVO 1	ks		2 374,05	1,00	2 374,05	2 374,05	0,00	december 13	november 14
85.	Riadiaca jednotka AUTO + RUČNE	ks		1 071,00	1,00	1 071,00	1 071,00	0,00	december 13	november 14
86.	Výkonová jednotka 1-fázová Svietidlo 70 W - ploché sklo, účinnosť 92 %, nulové svetelné emisie do horného polpriestoru, E27, krytie IP 65	ks		1 047,20	3,00	3 141,60	3 141,60	0,00	december 13	november 14
87.		ks		480,21	62,00	29 773,02	29 773,02	0,00	december 13	november 14
88.	Príruba svetidla	ks		33,01	62,00	2 046,62	2 046,62	0,00	december 13	november 14
89.	Regulátor	ks		133,28	62,00	8 263,36	8 263,36	0,00	december 13	november 14
90.	Výbojka sodíková HST; 70W; E 27; svetelný tok 6.500 lm (92,86 lm/W)	ks		56,53	62,00	3 504,86	3 504,86	0,00	december 13	november 14
91.	HR-Svorka SR 02	ks		0,98	1,20	1,18	1,18	0,00	december 13	november 14
92.	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg		1,79	5,65	10,12	10,12	0,00	december 13	november 14
93.	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg		1,45	6,16	8,93	8,93	0,00	december 13	november 14

rozpis projektu

94.	HR-Svorka SS	ks		0,66	0,80	0,53	0,53	0,00	december 13	november 14
95.	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks		15,65	3,00	46,95	46,95	0,00	december 13	november 14
96.	Ochranná lišta PVC dl 200 cm	ks		14,88	1,00	14,88	14,88	0,00	december 13	november 14
97.	Štítok na označenie káblového vývodu	ks		0,03	4,00	0,12	0,12	0,00	december 13	november 14
98.	Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5	m		0,79	260,40	205,72	205,72	0,00	december 13	november 14
99.	Kábel silový hliníkový AYKY-J 4x16	m		1,93	20,00	38,60	38,60	0,00	december 13	november 14
100.	Rúrka oceľová ochranná uložená voľne vrátane základného náteru D 60/2-4 mm	m		2,80	124,00	347,20	347,20	0,00	december 13	november 14
101.	Rúrka oceľová ochranná uložená voľne vrátane základného náteru D 70/2-4 mm	m		3,27	10,00	32,70	32,70	0,00	december 13	november 14
102.	Príslušenstvo pre nástrešník, nástrešníková hlavica	ks		0,28	2,00	0,56	0,56	0,00	december 13	november 14
103.	Nosič svietidiel VO a káblových koncoviek podľa OEG 348453	ks		3,85	62,00	238,70	238,70	0,00	december 13	november 14
104.	Šablóna a prúdový spoj C svorkou do 50 mm ²	ks		7,39	189,00	1 396,71	1 396,71	0,00	december 13	november 14
105.	Šablóna a prúdový spoj C svorkou do 70 mm ²	ks		7,69	4,00	30,76	30,76	0,00	december 13	november 14

Rozpočet projektu

Príloha č. 6 Zmluvy o poskytnutí NPP

106.	Koncovka staničná pre celoplast., káble do 1 kV KIS (RIS) 35 do 4 x 35 mm ²	ks		29,75	4,00	119,00	119,00	0,00	december 13	november 14
107.	Koncovka vonkajšia do 1 kV pre káble celoplastové KV 1 do 4 x 35 mm ²	ks		33,32	2,00	66,64	66,64	0,00	december 13	november 14
108.	Poistkový náboj vrátane montáže nožový náboj do 500 V	ks		0,15	3,00	0,45	0,45	0,00	december 13	november 14
109.	Poistková skriňa liatinová alebo plechová na stožiar, do 3 x 100 A	ks		1,96	1,00	1,96	1,96	0,00	december 13	november 14
110.	Bleskoistka NN a VN vrátane zapojenia NN do 500 V	ks		2,91	6,00	17,46	17,46	0,00	december 13	november 14
111.	Osadenie skrine rozvádzača verejného osvetlenia bez murárskych prác a zapojenia vodičov SVO 1	ks		1,76	1,00	1,76	1,76	0,00	december 13	november 14
112.	Svietidlo výbojkové - typ 444 19 70 - 70 W, SHC ra menné	ks		22,02	62,00	1 364,93	1 364,93	0,00	december 13	november 14
113.	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m		0,86	6,00	5,16	5,16	0,00	december 13	november 14
114.	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m		1,36	10,00	13,60	13,60	0,00	december 13	november 14
115.	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	ks		16,09	3,00	48,27	48,27	0,00	december 13	november 14
116.	Ochranná lišta drevená alebo z umelej hmoty, dĺžka 2 m	ks		2,71	1,00	2,71	2,71	0,00	december 13	november 14
117.	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks		0,88	4,00	3,52	3,52	0,00	december 13	november 14

118.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2,5	m		0,50	248,00	124,00	124,00	0,00	december 13	november 14
119.	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x16	m		0,59	20,00	11,80	11,80	0,00	december 13	november 14
120.	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m		18,33	10,00	183,30	183,30	0,00	december 13	november 14
121.	Ručný zášyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m		12,50	10,00	125,00	125,00	0,00	december 13	november 14
122.	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2		8,33	4,00	33,32	33,32	0,00	december 13	november 14
123.	Stavebno montážne práce menej náročné (Tr 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodín	hod		14,28	155,00	2 213,40	2 213,40	0,00	december 13	november 14
124.	Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod		17,25	155,00	2 673,75	2 673,75	0,00	december 13	november 14
125.	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod		19,64	62,00	1 217,68	1 217,68	0,00	december 13	november 14
126.	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod		22,02	31,00	682,62	682,62	0,00	december 13	november 14
127.	Mobilná plošina	hod		35,70	217,00	7 746,90	7 746,90	0,00	december 13	november 14
128.	Demontážne práce	hod		35,70	62,00	2 213,40	2 213,40	0,00	december 13	november 14
129.	Rúrka bezšvíková 11353.0, vonkajší priemer D 60,3mm, hrúbka steny 2,9 mm	m		10,12	12,60	127,51	127,51	0,00	december 13	november 14

130.	Farba syntetická suríková S 2005	kg	7,30	0,37	2,72	2,72	0,00	december 13	november 14
131.	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	1,96	0,12	0,24	0,24	0,00	december 13	november 14
132.	Rúrka bezšvíková 11353.0, vonkajší priemer D 70mm, hrúbka steny 3,2 mm	m	14,87	10,50	156,14	156,14	0,00	december 13	november 14
133.	Farba syntetická suríková S 2005	kg	7,30	0,37	2,70	2,70	0,00	december 13	november 14
134.	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	1,96	0,12	0,24	0,24	0,00	december 13	november 14
135.	Čiapka pre vývod rúry typ 76 PNE34 8401-51	ks	3,33	2,00	6,66	6,66	0,00	december 13	november 14
136.	Skrutky hrubé 021301 4 D 16x120 mm	tkš	525,97	0,01	6,31	6,31	0,00	december 13	november 14
137.	Nosič svet. OEG348453 L70X70X6 L305 PNE348401-53	ks	16,66	6,00	99,96	99,96	0,00	december 13	november 14
138.	Závažka svorník OEG348424 L190MM PNE348401-19	ks	17,85	6,00	107,10	107,10	0,00	december 13	november 14
139.	Svorka Universal lano 35-120	ks	11,78	20,00	235,60	235,60	0,00	december 13	november 14
140.	Svorka 165624 prúdová pre AlFe	ks	4,00	4,00	16,00	16,00	0,00	december 13	november 14
141.	Koncovka vnútorná a vonkajšia do 1kV štvorhranný kábel s papierovou a plastovou izoláciou EPKT 0628 4-16	ks	39,88	4,00	159,52	159,52	0,00	december 13	november 14

142.	Zalievacia hmota K1 - 8 kg	ks		14,55	0,25	3,64	3,64	0,00	december 13	november 14
143.	Koncovka káblová 1kV KVVU 1	ks		39,32	2,00	78,64	78,64	0,00	december 13	november 14
144.	Nožová poistka PN1 (01) 32 A gG gG - charakteristická pre všeobecné použitie OEZ	ks		3,52	3,00	10,56	10,56	0,00	december 13	november 14
145.	Poistková skrinka SPP 2 CD IV P1 (na stožiar 1- odberné miesto)	ks		130,90	1,00	130,90	130,90	0,00	december 13	november 14
146.	Upínací nerezový pás HASMA	ks		6,66	1,00	6,66	6,66	0,00	december 13	november 14
147.	Bleskoistka NN LVA 440/10	ks		83,30	3,00	249,90	249,90	0,00	december 13	november 14
148.	Rozvádzač RVO 1	ks		2 374,05	1,00	2 374,05	2 374,05	0,00	december 13	november 14
149.	Riadiaca jednotka AUTO + RUČNE	ks		1 071,00	1,00	1 071,00	1 071,00	0,00	december 13	november 14
150.	Výkonová jednotka 1-fázová	ks		1 047,20	2,00	2 094,40	2 094,40	0,00	december 13	november 14
151.	Svietidlo 70 W - ploché sklo, účinnosť 92 %, nulové svetelné emisie do horného polpriestoru, E27, krytie IP 65	ks		480,21	6,00	2 881,26	2 881,26	0,00	december 13	november 14
152.	Príruba svietidla	ks		33,01	6,00	198,06	198,06	0,00	december 13	november 14
153.	Regulátor	ks		133,28	6,00	799,68	799,68	0,00	december 13	november 14

154.	Výbojka sodíková HST; 70W; E 27; svetelný tok 6.500 lm (92,86 lm/W)	ks		56,53	6,00	339,18	339,18	0,00	december 13	november 14
155.	HR-Svorka SR 02	ks		0,98	1,20	1,18	1,18	0,00	december 13	november 14
156.	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg		1,79	5,65	10,12	10,12	0,00	december 13	november 14
157.	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg		1,45	6,16	8,93	8,93	0,00	december 13	november 14
158.	HR-Svorka SS	ks		0,66	0,80	0,53	0,53	0,00	december 13	november 14
159.	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks		15,65	3,00	46,95	46,95	0,00	december 13	november 14
160.	Ochranná lišta PVC dl 200 cm	ks		14,88	1,00	14,88	14,88	0,00	december 13	november 14
161.	Štítok na označenie káblového vývodu	ks		0,03	4,00	0,12	0,12	0,00	december 13	november 14
162.	Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5	m		0,79	25,20	19,91	19,91	0,00	december 13	november 14
163.	Kábel silový hliníkový AYKY-J 4x16	m		1,93	20,00	38,60	38,60	0,00	december 13	november 14
164.	Rúrka ocelová ochranná uložená voľne vrátane základného náteru D 60/2-4 mm	m		2,80	12,00	33,60	33,60	0,00	december 13	november 14
165.	Rúrka ocelová ochranná uložená voľne vrátane základného náteru D 70/2-4 mm	m		3,27	10,00	32,70	32,70	0,00	december 13	november 14

Rozpočet projektu

166.	Príslušenstvo pre nástrešník, nástrešníková hlavica	ks	0,28	2,00	0,56	0,56	0,00	december 13	november 14
167.	Nosič svietidiel VO a káblových koncoviek podľa OEG 348453	ks	3,85	6,00	23,10	23,10	0,00	december 13	november 14
168.	Šablóna a prúdový spoj C svorkou do 50 mm ²	ks	7,39	20,00	147,80	147,80	0,00	december 13	november 14
169.	Šablóna a prúdový spoj C svorkou do 70 mm ²	ks	7,69	4,00	30,76	30,76	0,00	december 13	november 14
170.	Koncovka staničná pre celoplast., káble do 1 kV KIS (RIS) 35 do 4 x 35 mm ²	ks	29,75	4,00	119,00	119,00	0,00	december 13	november 14
171.	Koncovka vonkajšia do 1 kV pre káble celoplastové KV 1 do 4 x 35 mm ²	ks	33,32	2,00	66,64	66,64	0,00	december 13	november 14
172.	Poistkový náboj vrátane montáže nožový náboj do 500 V	ks	0,15	3,00	0,45	0,45	0,00	december 13	november 14
173.	Poistková skriňa liatinová alebo plechová na stožiar, do 3 x 100 A	ks	1,96	1,00	1,96	1,96	0,00	december 13	november 14
174.	Bleskoisťka NN a VN vrátane zapojenia NN do 500 V	ks	2,91	3,00	8,73	8,73	0,00	december 13	november 14
175.	Osadenie skrine rozvádzača verejného osvetlenia bez murárskych prác a zapojenia vodičov SVO 1	ks	1,75	1,00	1,75	1,75	0,00	december 13	november 14
176.	Svietidlo výbojkové - typ 444 19 70 - 70 W, SHC ra menné	ks	22,02	6,00	132,12	132,12	0,00	december 13	november 14
177.	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	0,85	6,00	5,10	5,10	0,00	december 13	november 14

178.	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m		1,36	10,00	13,60	13,60	0,00	december 13	november 14
179.	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	ks		16,09	3,00	48,27	48,27	0,00	december 13	november 14
180.	Ochranná lišta drevená alebo z umelej hmoty, dĺž ka 2 m	ks		2,71	1,00	2,71	2,71	0,00	december 13	november 14
181.	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks		0,88	4,00	3,52	3,52	0,00	december 13	november 14
182.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m		0,50	24,00	12,00	12,00	0,00	december 13	november 14
183.	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x16	m		0,59	20,00	11,80	11,80	0,00	december 13	november 14
184.	Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m		18,33	10,00	183,30	183,30	0,00	december 13	november 14
185.	Ručný zášyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m		12,49	10,00	124,90	124,90	0,00	december 13	november 14
186.	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2		8,33	4,00	33,32	33,32	0,00	december 13	november 14
187.	Stavebno montážne práce menej náročné (Tr 1) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod		14,28	15,00	214,20	214,20	0,00	december 13	november 14
188.	Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod		17,26	15,00	258,90	258,90	0,00	december 13	november 14
189.	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod		19,63	6,00	117,78	117,78	0,00	december 13	november 14

190.	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod			22,01	3,00	66,03	66,03	0,00	december 13	november 14
191.	Mobilná plošina	hod			35,70	21,00	749,70	749,70	0,00	december 13	november 14
192.	Demontážne práce	hod			35,70	6,00	214,20	214,20	0,00	december 13	november 14
193.	Rúrka bezšvíková 11353.0, vonkajší priemer D 60,3mm, hrúbka steny 2,9 mm	m			10,11	16,80	169,85	169,85	0,00	december 13	november 14
194.	Farba syntetická suríková S 2005	kg			7,31	0,50	3,63	3,63	0,00	december 13	november 14
195.	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg			1,96	0,16	0,31	0,31	0,00	december 13	november 14
196.	Rúrka bezšvíková 11353.0, vonkajší priemer D 70mm, hrúbka steny 3,2 mm	m			14,87	10,50	156,14	156,14	0,00	december 13	november 14
197.	Farba syntetická suríková S 2005	kg			7,31	0,37	2,70	2,70	0,00	december 13	november 14
198.	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg			1,96	0,12	0,24	0,24	0,00	december 13	november 14
199.	Čiapka pre vývod rúry typ 76 PNE34 8401-51	ks			3,33	2,00	6,66	6,66	0,00	december 13	november 14
200.	Skrutky hrubé 021301 4 D 16x120 mm	tkš			525,97	0,02	8,42	8,42	0,00	december 13	november 14
201.	Nosič svet. OEG348453 L70X70X6 L305 PNE348401-53	ks			16,66	8,00	133,28	133,28	0,00	december 13	november 14

202.	Závažka svorník OEG348424 L190MM PNE348401-19	ks		17,85	8,00	142,80	142,80	0,00	december 13	november 14
203.	Svorka Universal lano 35-120	ks		11,78	26,00	306,28	306,28	0,00	december 13	november 14
204.	Svorka 165624 prúdová pre AlFe	ks		4,00	4,00	16,00	16,00	0,00	december 13	november 14
205.	Koncovka vnútorná a vonkajšia do 1kV štvorhranný kábel s papierovou a plastovou izoláciou EPKT 0628 4- 16	ks		39,88	4,00	159,52	159,52	0,00	december 13	november 14
206.	Zalievacia hmota K1 - 8 kg	ks		14,55	0,25	3,64	3,64	0,00	december 13	november 14
207.	Koncovka káblová 1kV KVVU 1	ks		39,32	2,00	78,64	78,64	0,00	december 13	november 14
208.	Nožová poistka PN1 (01) 32 A gG gG - charakteristická pre všeobecné použitie OEZ	ks		3,52	3,00	10,56	10,56	0,00	december 13	november 14
209.	Poistková skrinka SPP 2 CD IV P1 (na stožiar 1- odberné miesto)	ks		130,90	1,00	130,90	130,90	0,00	december 13	november 14
210.	Upínací nerezový pás HASMA	ks		6,66	1,00	6,66	6,66	0,00	december 13	november 14
211.	Bleskoisťka NN LVA 440/10	ks		83,30	2,00	166,60	166,60	0,00	december 13	november 14
212.	Rozvádzač RVO 1	ks		2 374,05	1,00	2 374,05	2 374,05	0,00	december 13	november 14
213.	Riadiaca jednotka AUTO + RUČNE	ks		1 071,00	1,00	1 071,00	1 071,00	0,00	december 13	november 14

214.	Výkonová jednotka 1-fázová Svietidlo 70 W - ploché sklo, účinnosť 92 %, nulové svetelné emisie do horného polpriestoru, E27, krytie IP 65	ks		1 047,20	2,00	2 094,40	2 094,40	0,00	december 13	november 14
215.		ks		480,21	8,00	3 841,68	3 841,68	0,00	december 13	november 14
216.	Príruba svetidla	ks		33,01	8,00	264,08	264,08	0,00	december 13	november 14
217.	Regulátor	ks		133,28	8,00	1 066,24	1 066,24	0,00	december 13	november 14
218.	Výbojka sodíková HST; 70W; E 27; svetelný tok 6.500 lm (92,86 lm/W)	ks		56,53	8,00	452,24	452,24	0,00	december 13	november 14
219.	HR-Svorka SR 02	ks		0,98	1,20	1,18	1,18	0,00	december 13	november 14
220.	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg		1,79	5,65	10,12	10,12	0,00	december 13	november 14
221.	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg		1,44	6,16	8,87	8,87	0,00	december 13	november 14
222.	HR-Svorka SS	ks		0,66	0,80	0,53	0,53	0,00	december 13	november 14
223.	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks		15,65	3,00	46,95	46,95	0,00	december 13	november 14
224.	Ochranná lišta PVC dl 200 cm	ks		14,88	1,00	14,88	14,88	0,00	december 13	november 14
225.	Štítok na označenie káblového vývodu	ks		0,03	4,00	0,12	0,12	0,00	december 13	november 14

226.	Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5	m		0,79	33,60	26,54	26,54	0,00	december 13	november 14
227.	Kábel silový hliníkový AYKY-J 4x16	m		1,93	20,00	38,60	38,60	0,00	december 13	november 14
228.	Rúrka oceľová ochranná uložená voľne vrátane základného náteru D 60/2-4 mm	m		2,80	16,00	44,80	44,80	0,00	december 13	november 14
229.	Rúrka oceľová ochranná uložená voľne vrátane základného náteru D 70/2-4 mm	m		3,27	10,00	32,70	32,70	0,00	december 13	november 14
230.	Príslušenstvo pre nástrešník, nástrešníková hlavica	ks		0,28	2,00	0,56	0,56	0,00	december 13	november 14
231.	Nosič svietidiel VO a káblových koncoviek podľa OEG 348453	ks		3,85	8,00	30,80	30,80	0,00	december 13	november 14
232.	Šablóna a prúdový spoj C svorkou do 50 mm ²	ks		7,39	26,00	192,14	192,14	0,00	december 13	november 14
233.	Šablóna a prúdový spoj C svorkou do 70 mm ²	ks		7,69	4,00	30,76	30,76	0,00	december 13	november 14
234.	Koncovka staničná pre celoplast., káble do 1 kV KIS (RIS) 35 do 4 x 35 mm ²	ks		29,75	4,00	119,00	119,00	0,00	december 13	november 14
235.	Koncovka vonkajšia do 1 kV pre káble celoplastové KV 1 do 4 x 35 mm ²	ks		33,33	2,00	66,66	66,66	0,00	december 13	november 14
236.	Poistkový náboj vrátane montáže nožový náboj do 500 V	ks		0,15	3,00	0,45	0,45	0,00	december 13	november 14
237.	Poistková skriňa liatinová alebo plechová na stožiar, do 3 x 100 A	ks		1,96	1,00	1,96	1,96	0,00	december 13	november 14

238.	Bleskoistka NN a VN vrátane zapojenia NN do 500 V	ks		2,91	2,00	5,82	5,82	0,00	december 13	november 14
239.	Osadenie skrine rozvádzača verejného osvetlenia bez murárskych prác a zapojenia vodičov SVO 1	ks		1,75	1,00	1,75		0,00	december 13	november 14
240.	Svietidlo výbojkové - typ 444 19 70 - 70 W, SHC ra menné	ks		22,02	8,00	176,16		0,00	december 13	november 14
241.	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m		0,85	6,00	5,10		0,00	december 13	november 14
242.	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m		1,36	10,00	13,60		0,00	december 13	november 14
243.	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	ks		16,09	3,00	48,27		0,00	december 13	november 14
244.	Ochranná lišta drevená alebo z umelej hmoty, dĺž ka 2 m	ks		3,55	1,00	3,55		0,00	december 13	november 14
245.	Označovací kábllový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks		0,88	4,00	3,52		0,00	december 13	november 14
246.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m		0,50	32,00	16,00		0,00	december 13	november 14
247.	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x16	m		0,59	20,00	11,80		0,00	december 13	november 14
248.	Hĺbenie kábllovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m		18,33	10,00	183,30		0,00	december 13	november 14
249.	Ručný zásyp nezap. kábllovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m		12,50	10,00	125,00		0,00	december 13	november 14

250.	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2		8,33	4,00	33,32	33,32	0,00	december 13	november 14
251.	Stavebno montážne práce menej náročné (Tr 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodín	hod		14,28	20,00	285,60	285,60	0,00	december 13	november 14
252.	Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod		17,26	20,00	345,20	345,20	0,00	december 13	november 14
253.	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod		19,64	8,00	157,12	157,10	0,02	december 13	november 14
254.	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod		22,01	4,00	88,04	88,04	0,00	december 13	november 14
255.	Mobilná plošina	hod		35,70	28,00	999,60	999,60	0,00	december 13	november 14
256.	Demontážne práce	hod		35,70	8,00	285,60	285,60	0,00	december 13	november 14
257.	Kompletizačná činnosť	hod		64,79	244,00	15 808,67	15 808,67	0,00	december 13	november 14
Celkom						173 905,62	173 905,60	0,02	december 13	november 14

Intenzita NFP 95,00%
165 210,32